

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. M61-CPR-19-03

1. **Codice di identificazione del prodotto-tipo:** ASILOX COAT NEW
2. **Usi previsti:** Intonaco a base di legante organico pronto all'uso per esterno
3. **Fabbricante:** IMPA S.p.A. Unipersonale - Via Crevada, 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy
4. **Mandatario:** Non applicabile
5. **Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP):** 3 per la reazione al fuoco, 4 per le altre caratteristiche
6. **Norma armonizzata:** EN 15824:2017

Organismi notificati: Istituto Giordano (n.0407)

7. **Prestazioni dichiarate:**

Permeabilità al vapor d'acqua	V ₂
Assorbimento d'acqua	W ₃
Aderenza	≥ 0,3 MPa
Durabilità	NPD

Conducibilità termica	0,74 W/mK (valore tabulato, P = 50%)
Reazione al fuoco	A2 - s1,d0
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Manuela Fassa
Amministratore Delegato

Spresiano (TV), 07/03/2019

ASILOX COAT NEW

CE

IMPA S.p.A. Unipersonale

Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy

19

M61-CPR-19-03

EN 15824:2017

ASILOX COAT NEW

**Intonaco a base di legante organico pronto all'uso
per esterno**

Permeabilità al vapore d'acqua	V ₂
Assorbimento d'acqua	W ₃
Aderenza	≥ 0,3 MPa
Durabilità	NPD
Conducibilità termica	0,74 W/mK
Reazione al fuoco	A2 - s1,d0
Sostanze pericolose	Vedi SDS