



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1346-CPR-18-04

SILISTONE

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
1346 SILISTONE

- 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi del articolo 11, paragrafo 4 Reg. (UE) N. 305/2011:**
Numero di lotto è indicato sull'imballo o sul documento di trasporto

- 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**
Protettivo idrorepellente silossanico

- 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, Reg. (UE) N. 305/2011:**
"IMPA S.p.a. Unipersonale"
Via Crevada 9/E
31020 San Pietro di Feletto TV
Italia

- 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2, Reg. (UE) N. 305/2011:**
-

- 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V, Reg. (UE) N. 305/2011:**
Sistema 4

- 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
ELLETIPI s.r.l. Via Annibale Zucchini, 69 – 44122 Ferrara ha effettuato le verifiche previste dalla UNI EN 1504-2 e ha rilasciato la seguente documentazione: cert.Prot.n° da 49137/18 a 49139/18.

- 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**
-

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Profondità di penetrazione	Classe I: < 10 mm	UNI EN 1504-2
Assorbimento d'acqua e resistenza agli alcali	< 7,5 % rispetto al non trattato	UNI EN 13580
	< 10 % dopo immersioni in alcali	
Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica	Classe I: > 30 %	UNI EN 13579
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
Alessio Amadio - R&D Departement

San Pietro di Feletto, 3 aprile 2018



.....
(firma)



Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 1504-2



IMPACT Spa Unipersonale
Via Crevada, 9/E – San Pietro di feletto (TV)
ITALIA
18

UNI EN 1504-2
1346 SILISTONE

Protettivo idrorepellente silossanico

Profondità di penetrazione:	Classe I: < 10 mm
Assorbimento d'acqua e resistenza agli alcali:	
- rapporto di assorbimento rispetto al provino non trattato	< 7,5 %
- rapporto di assorbimento dopo immersione in una soluzione di alcali	< 10 %
Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica:	Classe I: > 30 %
Sostanze pericolose:	Vedi SDS